

TEGELVAST.nl

Losliggende tegels? Wij lossen het op.

Vakkundige tegelreparatie zonder hak- en breekwerk

Tijdig herstellen van losliggende tegels voorkomt breuken en scheuren. Maar wees niet bang dat er beitels en pneumatische hamers aan te pas moeten komen. Waar tegels eerder uitgehakt werden, is dit met onze speciaal ontwikkelde injectiehars verleden tijd. Reparatie is ook mogelijk wanneer u vloerverwarming heeft. Vakkundige reparatie van tegels zonder stof en rommel. En niet geheel onbelangrijk: kosten- en tijdbesparend, na drie uur kunt u de vloer en de ruimte weer in gebruik nemen!

Naast de ruime ervaring, is Tegelvast de enige in de markt die zijn eigen producten ontwikkelt en toepast in zijn werken. Mede hierdoor kunnen wij te allen tijde onze klanten op een juiste wijze adviseren en helpen.

Na drie uur weer klaar voor gebruik

Via een klein boor gaatje in de voeg injecteren we de hars onder de tegels. De sneldrogende hars is maar liefst 45 maal sterker dan reguliere tegellijm zodat deze goed aan de tegel hecht. Het boor gaatje in de voeg dichten we vervolgens netjes af zodat u er nauwelijks meer iets van ziet. Dankzij de razendsnelle droogtijd en de sterkte van de hars is de ruimte na drie uur weer normaal te gebruiken.

Hotels, restaurants, vakantieparken en woningcorporaties kiezen niet voor niets voor Tegelvast!


- ✓ Na drie uur weer klaar voor gebruik
- ✓ Kostenbesparende oplossing
- ✓ Geen stof en rommel
- ✓ Geschikt voor vele ondergronden
- ✓ Vakkundige reparatie

Herstelwerkzaamheden laten uitvoeren door het eigen applicatieteam van Tegelvast

Herstelwerkzaamheden van losliggende en/of holklinkende tegels kunt u vakkundig en zonder overlast laten uitvoeren door het eigen applicatieteam van Tegelvast.

Neem contact met ons op voor een hersteladvies bij grotere oppervlakten. Graag bespreken wij met u de herstel mogelijkheden inclusief een prijsopgave. Zo weet u direct waar u aan toe bent.

**Duidelijk en eerlijk:
daar houden wij van.**



VLOER LOS? VLOER VAST!

Losse of holklinkende houten vloeren eenvoudig en snel laten repareren


Het probleem van een losliggende en holklinkende houten vloer kent vele oorzaken, tijdig herstel voorkomt verdere schade aan uw vloer.

U kunt eenvoudig en snel zonder overlast uw houten vloer weer laten repareren!

Door middel van ons unieke en zelfontwikkelde injecteersysteem kunnen wij uw houten vloer weer vastzetten aan de direct onderliggende vloer. Wij voeren de reparatie uit met een zelf ontwikkelde 2 componenten injectiehars. Na de reparatie worden de boorgaten netjes hersteld en zullen nagenoeg niet te zien zijn.



- ✓ Makkelijk en snel
- ✓ Zonder hak- of breekwerk
- ✓ Geen speciaal gereedschap nodig
- ✓ Geen stof of rommel
- ✓ Binnen 3 uur gerepareerd




Tegelvoeg Kleurcoating

Geef schimmel en vuil in voegen geen kans

De voegen tussen tegels worden snel vuil en zijn vatbaar voor schimmel en verkleuringen. Niet het gewenste visitekaartje voor uw gasten. Voegproblemen zoals schimmel en verkleuringen blijven terugkomen, hoe vaak u het ook reinigt.

Vraag naar onze speciale voegcoating 7710 die door een vakkundig applicatiebedrijf wordt aangebracht. Zo bent u in één keer klaar. De Tegelvast voegcoating reinigt bestaande voegen, herstelt de kleur en beschermd na behandeling tegen vocht, vuil en schimmel.



Geschikt voor
alle betegelde
ruimtes, binnen
en buiten

Tegelvast 7710 voegcoating

- ✓ Schimmelbestrijding: definitief verwijderen van hardnekkige schimmels
- ✓ Renovatie: verkleurde en verschimmelde voegen weer als nieuw
- ✓ Kleurcorrectie: permanente of gewenste kleurcorrectie
- ✓ Preventie: vet- en vuilafstotend



Aangesloten applicatiebedrijf Tegelvast